

Index

- A la limite de la malignité, 43, 76
- Adresse, 68
- Age
 - à la date d'incidence, 70
 - modèle de présentation de l'incidence, 12
- Archives Médicales, 40
- Association Internationale des Registres de Cancer, 10
- Atlas du cancer, 21
- Biopsie, 75
- Caisses d'assurance maladie
 - comme sources de données, 48
- Cancer de l'enfant, 25, 60, 103
- Cancer du col utérin
 - risque associé à la radiothérapie, 23
 - dépistage, 27
- Cancer du foie, 109
- Cancers gynécologiques
 - classification en stades, 79
- Carcinome in situ, 79, 94
- Cas de Cancer couverts par
 - l'enregistrement, 56, 195, 196
- Cas enregistré à partir des Certificats de Décès Seulement
 - définition, 46, 76, 86
 - dans les analyses de survie, 174
 - utilisations, 117
- Cause de décès
 - codage, CIM, 85
 - enregistrement, 85
- Certificat de décès
 - comme source de donnée, 45, 76, 86
- Classification de l'extension du cancer, 79, 80
- Classification des Maladies de l'Organisation Mondiale de la santé, 87-92
- Classification des tumeurs, 87-112
- Classification Internationale des maladies (CIM), 46, 88
 - tables de conversion, 110
 - pour l'oncologie, 77, 78, 91, 94-105
 - CIM-7, 88
 - CIM-9, 92
 - CIM-10, 104
- Classification TNM, 81
- Codage
 - cause du décès, 45
 - cancers, 87-112
 - révisions, 112
- Comité d'organisation, 31
- Comportement de la tumeur, 79
 - dans la CIM -0, 97-100
- Comptes rendus cytologiques, 42
- Confidentialité des données, 1, 32
- Connecticut, 7
- Création d'un registre, 29-37
- Croisement des données, 22
 - Danemark, 32
- Danemark
 - incidence des cancers, 13
 - enregistrement des cancers, 5, 32
 - registre des cancers, 7
- Date de naissance, 67
- Dépistage
 - surveillance, 27
 - programmes en tant que sources de données, 49
- Diagnostic
 - base de, 75
 - certitude, 76
- Différences d'incidence en fonction du caractère urbain/rural, 20
- Différenciation, 98
- Données
 - collecte, 50-56
 - fiabilité, voir validation
 - informations, 59-86, 199
- Ecart-type des taux d'incidence, 144
- Enregistrement des cancers à Hambourg, 5, 6
- Epidémiologie
 - analytique, 22
 - descriptive, 12
 - recherche, 12
- Equipeement, 36
- Espagne, 5
- Essais d'intervention, 23
- Etiologie, 12
- Etudes cas-témoins, 23
- Etudes sur les cancers professionnels, 22, 23
- Etudes sur les populations migrantes, 21, 73
- Exploitation des données voir Validation
- Extension de la maladie, 79

- Fiabilité des données *voir* Validation
- Financement d'un registre de cancers, 33
- Formation, 35

- Grade de différenciation, 98
- Groupe ethnique, 71
 - différences, 19, 21

- Histoire des registres de cancers, 5-9
- Histologie (*voir* aussi morphologie)
 - compte-rendus, 42, 75
- Hollande, 5
- Hongrie, 5
- Hôpitaux
 - comme sources de données, 40, 54
 - registres hospitaliers, 1, 29, 30, 40, 193-202

- Identification
 - information, 22, 63
 - numéro, 48, 63, 65
- Incidence
 - taux d'incidence spécifiques par âge, 138
 - standardisation sur l'âge, 139-159
 - calcul des taux, 135
 - brut, 138
 - date, 74, 175
 - taux, 12, 135
 - présentation des résultats, 113-133
 - taux tronqués, 144
 - voir* aussi tendances temporelles,
- Information *voir* Données
- Intervalle de confiance, 151, 156-159
- Islande, 5, 32

- Laboratoires d'hématologie, 44
- Latéralité, 83
- Leucémies, 44, 98
- Localisation primitive inconnue, 100, 118
- Localisation tumorale, 77
 - classification, 87
 - dans la CIM-0, 95, 100
 - métastases, 82
- Lymphome Non Hodgkinien, 98
 - dans la CIM-9, 94
 - dans la CIM-10, 105
 - dans la CIM-0, 95
- Lymphome, 44
 - dans la CIM-0, 95

- Maladie de Hodgkin, 96, 98
 - selon la CIM-9, 94, 102
 - selon la CIM-0, 96
- Manual of Tumor Nomenclature and Coding (MOTNAC), 91
- Massachusetts, 6
- Mecklenburg, 6

- Médecins généralistes, 47
- Mélanome malin de la peau, 93
- Métastases, 53, 56
 - biopsie, 76
 - codage des, 80, 101
- Migrants Japonais, 21
- Morphologie, 87
 - dans la CIM-9, 94
 - dans la CIM-0, 96, 102

- Naissance
 - cohortes, 132
 - date, 63, 67
 - lieu, 69
- Néoplasie *voir* Tumeur
- Neurofibromatose, 105
- Noms, 44, 66
- Notification des cas
 - formulaire, 52
- Notification, fiche d'enregistrement, 52
- Numéro d'enregistrement, 65

- Ordinateur
 - équipement, 36

- Personnel, 34
- Personnes-années, 137
- Planification sanitaire, 24, 29
- Population
 - à risque, 136
 - dénominateurs, 32, 116, 136
 - registre, 50
- Population Mondiale de Référence, 141
- Portugal, 5
- Prédictions, 24
- Présentation des résultats, 113-133, 201, 202
 - registre des cancers du Danemark, 120-133
 - présentation graphique, 119
 - présentation en tableau, 118
- Présentation des résultats en tableau, 118
- Présentation graphique des résultats, 119
 - graphiques en barre, 124, 126
 - histogramme cumulé, 127, 130
 - histogramme, 124, 126
 - courbes, 128-133
 - diagramme en « camembert », 127
- Profession, enregistrement, 72

- Qualité des données, 116

- Radiothérapie
 - risque de cancer, 23
 - source d'information, 53
 - planification des services, 24
- Rapport d'autopsie, 44, 75
- Rapport d'incidence proportionnelle

- (RIP), 168-172
- Rapport d'incidence standardisé, 153-155
 - relation avec le rapport d'incidence proportionnelle, 168, 171
 - écart type, 153, 156
- Rapport de sortie, 53
- Rapport mortalité/incidence *voir* Ratio de létalité
- Ratio de létalité, 192
- Recherche des cas *voir* Sources de données
- Recueil Actif, 51
- Recueil de données passif, 51
- Registre de cancer
 - sources de données, 39-58
 - définition, 30
 - hospitalier, 193-202
 - création, 29-37
 - objectifs, 11-27
 - recommandations sur la taille de la population, 32
 - présentation des résultats, 113-133
- Registre de population, 30
- Religion, 72
- République Démocratique Allemande, 32
- Risque cumulé, 159

- Sécurité *voir* Confidentialité
- Sexe
 - codage, 67
 - différences d'incidence, 18
 - cancers spécifiques, 138
- Sources d'information multiples, 39
- Sources de données
 - services d'autopsie, 44
 - certificats de décès, 45, 76, 86
 - laboratoires d'hématologie, 44
 - hôpitaux, 39
 - services de soins externes, 42
 - laboratoires d'anatomopathologie, 42
 - cliniques privées, 42
 - services de radiothérapie, 53
 - enregistrement, 86
- Suède, 5
- Suivi, 175, 176, 200, 201
- Survie, 25, 173-192
 - calcul par la méthode actuarielle, 178
 - ajusté sur l'âge, 186
 - spécifique, 182
 - méthode directe, 178
 - méthode de Kaplan-Meier, 184
 - taux de survie relative, 183
 - écart type, 187
- Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED), 92
- Systematized Nomenclature of Pathology (SNOP), 91

- Taux bruts d'incidence, 138-140
- Taux cumulé, 159-162
 - écart type, 162
- Taux d'incidence spécifique par âge, 12, 131, 139, 140
- Taux standardisé sur l'âge, 139-159
 - méthode directe, 142
 - méthode indirecte, 153
 - écart type, 144
- Taux tronqués, 144
- Tendances temporelles, 20
 - comme indicateur de qualité, 116
 - effet des changements de classification, 111
 - graphiques, 131, 133
 - prédictions, 24
 - test de tendance, 151-154
- Topographie *voir* Localisation tumorale
- Traitement
 - et survie, 25
 - évaluation des besoins, 24
 - enregistrement, 83, 197
 - voir aussi* Radiothérapie
- Tumeur
 - comportement, 79
 - classification, 87-112
 - codage, 64
 - description, 63
 - morphologie, 78
 - localisation, 77
- Tumeurs bénignes, SNC, 43
- Tumeurs primitives multiples, 22, 82, 105

- Variation géographique de l'incidence des cancers, 14, 15, 17
- Vérification histologique du diagnostic, 75, 99, 117
- Virus d'immuno déficience humaine (VIH), 104