

Indicateurs de qualité des données par pays ou par région

Tableau A1. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer du Brésil^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00–14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	86,9	36,4	19,6	81,2	22,9	4,9
C15	Œsophage	79,5	66,1	10,5	77,3	55,6	2,6
C16	Estomac	81,2	55,2	24,3	79,8	50,3	11,1
C18–21	Côlon, rectum	83,3	38,1	22,5	82,5	36,9	20,2
C22	Foie	89,6	181,6	4,2	84,3	205,7	2,5
C25	Pancréas	40,1	95,6	4,7	42,0	95,1	3,7
C32	Larynx	83,0	46,7	9,4	76,1	27,3	1,4
C33–34	Trachée, bronches et poumon	68,8	75,6	25,6	68,5	68,0	9,9
C43	Mélanome cutané	99,2	20,5	4,8	99,5	16,7	4,4
C50	Sein	84,7	12,0	0,6	83,6	22,9	61,7
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	87,8	23,4	29,3
C54–55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	77,9	39,0	10,5
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	76,3	39,3	7,7
C61	Prostate	85,3	20,8	79,6	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	78,7	13,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64–66	Rein, bassin (du rein) et uretère	76,1	34,5	5,3	77,3	32,5	2,8
C67	Vessie	87,3	26,6	12,9	80,8	28,4	3,6
C70–72	Cerveau, système nerveux central	61,4	64,6	6,8	56,4	62,9	5,2
C73	Thyroïde	87,0	8,8	2,4	87,4	4,0	8,8
C81–88, C90	Lymphomes	97,9	35,6	13,6	98,0	36,7	9,5
C91–95	Leucémies	95,8	51,2	7,0	95,6	53,1	5,0
C76–80	Non précisé	47,8	46,1	12,9	48,0	43,7	10,1
C00–96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	80,5	42,6	285,7	80,1	34,9	232,3

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Campinas (1991–1995), Brasília (1998–2001), Cuiabá (2000–2002), Goiânia (1999–2002), São Paulo (1998–2002).

Tableau A2. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer de Chine^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	91,4	44,3	10,7	89,9	35,1	4,5
C15	Œsophage	68,4	78,6	21,4	61,1	80,8	10,4
C16	Estomac	73,1	64,6	32,9	70,6	67,0	15,4
C18-21	Côlon, rectum	85,0	46,6	18,8	83,9	46,1	15,2
C22	Foie	33,4	83,7	33,4	28,1	85,0	10,5
C25	Pancréas	35,0	81,7	5,0	32,9	81,1	3,6
C32	Larynx	86,8	46,4	3,0	75,7	54,3	0,5
C33-34	Trachée, bronches et poumon	56,3	80,4	47,6	51,2	78,8	20,7
C43	Mélanome cutané	90,9	38,8	0,3	90,8	45,1	0,3
C50	Sein	90,2	23,8	0,2	92,7	23,2	22,4
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	91,5	38,4	3,6
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	90,5	25,7	4,8
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	83,1	52,8	3,9
C61	Prostate	80,7	32,5	3,9	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	92,7	14,4	0,5	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	75,7	36,8	2,9	74,6	40,0	1,5
C67	Vessie	83,8	36,5	6,2	81,9	43,3	1,5
C70-72	Cerveau, système nerveux central	61,2	61,8	4,3	61,7	53,7	3,7
C73	Thyroïde	90,5	19,7	0,9	93,6	9,8	2,7
C81-88, C90	Lymphomes	93,1	52,8	5,3	92,7	52,3	3,3
C91-95	Leucémies	90,8	64,0	5,1	89,1	63,5	3,7
C76-80	Non précisé	53,3	59,3	3,4	54,1	60,1	2,4
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	65,8	64,2	215,1	72,7	50,9	142,3

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Beijing (1993-1997), Linzhou (1993-1997), District de Qidong (1993-1997), Tianjin (1993-1997), Wuhan (1993-1997), Canton (2000-2002), Région administrative spéciale de Hong Kong (1998-2002), District de Jiashan (1998-2002), District de Nangang, Harbin (1998-2002), Shanghai (1998-2002), Zhongshan (1998-2002).

Tableau A3. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer de l'Inde^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	87,3	32,0	19,9	86,6	27,9	8,5
C15	Œsophage	76,0	48,8	7,2	77,4	45,8	4,3
C16	Estomac	72,1	47,8	5,6	68,9	48,7	2,7
C18-21	Côlon, rectum	81,1	31,9	5,3	79,4	34,6	4,1
C22	Foie	76,0	53,7	2,9	69,8	56,9	1,1
C25	Pancréas	59,9	51,3	1,7	52,1	49,7	1,0
C32	Larynx	81,0	38,6	6,0	76,0	43,1	0,7
C33-34	Trachée, bronches et poumon	71,3	49,5	10,8	71,4	52,0	2,5
C43	Mélanome cutané	99,5	14,6	0,3	99,4	13,0	0,2
C50	Sein	82,8	31,9	0,6	85,7	24,5	24,1
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	87,5	24,9	17,3
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	86,4	31,6	2,8
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	79,0	32,8	6,0
C61	Prostate	78,7	38,1	5,1	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	88,2	17,1	0,7	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	91,1	26,3	1,6	89,3	31,1	0,7
C67	Vessie	78,6	30,6	3,3	76,7	37,0	0,8
C70-72	Cerveau, système nerveux central	87,7	32,1	3,3	86,3	33,2	2,1
C73	Thyroïde	83,0	24,0	1,0	84,8	14,6	2,4
C81-88, C90	Lymphomes	98,1	34,2	6,0	97,8	35,9	3,7
C91-95	Leucémies	93,3	48,7	4,1	92,5	48,2	2,9
C76-80	Non précisé	53,1	70,5	9,6	47,6	76,2	6,2
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	80,3	40,2	101,6	82,0	32,8	100,3

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Ahmedabad (1993-1997), Bangalore (1993-1997), Bombay (1998-2002), Chennai (1998-2002), Nagpur (1998-2002), Poona (1998-2002), Trivandrum (1998-2002), Karunagappalli (1998-2002), New Delhi (1998-2002).

Tableau A4. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer de Thaïlande^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	90,7	36,9	10,9	89,6	60,1	5,5
C15	Œsophage	79,0	49,7	3,5	70,4	128,1	0,9
C16	Estomac	79,1	40,5	4,4	79,0	39,4	2,9
C18-21	Côlon, rectum	79,3	38,3	11,2	78,8	36,8	8,4
C22	Foie	21,5	44,0	32,4	19,6	66,9	12,6
C25	Pancréas	39,7	53,7	1,6	43,8	65,5	1,1
C32	Larynx	87,4	34,2	2,8	83,8	84,9	0,4
C33-34	Trachée, bronches et poumon	62,3	45,8	28,8	66,5	44,6	14,1
C43	Mélanome cutané	100,0	20,7	0,6	100,0	11,1	0,3
C50	Sein	75,9	677,3	0,2	89,6	15,7	19,6
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	89,8	17,4	21,4
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	90,0	21,8	3,4
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	83,0	20,3	5,7
C61	Prostate	86,0	23,2	4,8	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	80,5	8,8	0,5	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	82,1	33,1	1,6	78,5	30,1	0,8
C67	Vessie	88,0	29,2	5,0	82,8	45,6	1,4
C70-72	Cerveau, système nerveux central	46,8	54,1	1,8	55,0	44,4	1,9
C73	Thyroïde	88,8	45,1	1,2	90,5	12,5	4,3
C81-88, C90	Lymphomes	98,7	43,0	6,6	98,5	46,3	4,7
C91-95	Leucémies	90,3	28,0	4,3	87,1	19,8	3,8
C76-80	Non précisé	24,2	52,4	14,6	29,0	57,5	9,4
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	59,8	47,3	145,6	74,3	35,8	130,0

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Chiang Mai (1998-2002), Songkhla (1998-2002), Lampang (1998-2002), Bangkok (1995-1997), Khon Kaen (1993-1997).

Tableau A5. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Afrique sub-saharienne^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	68,6	0	3,3	71,4	0	2,3
C15	Œsophage	46,7	0	8,6	45,9	0	4,4
C16	Estomac	53,1	0	9,0	53,4	0	9,9
C18-21	Côlon, rectum	62,1	0	5,5	61,3	0	5,6
C22	Foie	11,7	0	27,0	12,6	0	13,2
C25	Pancréas	16,8	0	2,5	22,2	0	1,9
C32	Larynx	66,2	0	1,7	73,3	0	0,4
C33-34	Trachée, bronches et poumon	44,7	0	5,6	64,1	0	2,4
C43	Mélanome cutané	76,9	0	0,6	90,0	0	1,3
C50	Sein	66,7	0	0,7	66,1	0	18,3
C53	Col de l'utérus	0,0	0	0,0	62,4	0	41,0
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0	0,0	64,6	0	5,1
C56	Ovaire	0,0	0	0,0	51,3	0	5,0
C61	Prostate	59,8	0	22,7	0,0	0	0,0
C62	Testicule	48,3	0	0,5	0,0	0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	68,8	0	1,0	67,1	0	1,3
C67	Vessie	39,7	0	5,6	45,0	0	3,1
C70-72	Cerveau, système nerveux central	51,5	0	0,6	41,8	0	1,0
C73	Thyroïde	65,4	0	0,4	73,8	0	1,9
C81-88, C90	Lymphomes	84,5	0	6,9	82,0	0	5,9
C91-95	Leucémies	87,2	0	1,4	88,4	0	1,6
C76-80	Non précisé	48,4	0	5,2	39,8	0	5,3
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	57,4	0	142,2	61,1	0	151,3

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Gambie (1997-1998), Mali, Bamako (1994-1996), Ouganda, Comté de Kyadondo (1993-1997), Zimbabwe, Harare : Africains (1993-1997).

Tableau A6. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Amérique centrale et des Caraïbes^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	94,2	44,0	12,2	92,8	42,0	3,4
C15	Œsophage	81,3	99,8	5,3	73,5	89,3	1,1
C16	Estomac	77,4	75,9	18,3	73,5	76,8	8,9
C18-21	Côlon, rectum	85,3	49,9	17,5	82,7	49,5	17,3
C22	Foie	39,7	74,5	4,6	31,5	84,8	2,8
C25	Pancréas	39,9	75,3	4,3	34,0	79,1	3,3
C32	Larynx	91,9	57,2	6,4	87,4	58,3	0,9
C33-34	Trachée, bronches et poumon	60,0	95,7	21,1	57,3	101,2	8,3
C43	Mélanome cutané	98,6	35,7	1,6	100,0	30,2	1,2
C50	Sein	92,8	27,9	0,5	95,0	31,6	42,9
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	90,5	35,5	13,3
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	89,1	33,4	8,3
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	80,9	37,8	5,6
C61	Prostate	89,0	32,9	79,9	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	90,9	11,7	1,6	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	78,3	32,3	3,6	79,1	30,4	2,3
C67	Vessie	88,7	30,0	8,1	83,9	37,1	2,3
C70-72	Cerveau, système nerveux central	72,8	53,5	4,3	68,1	55,3	2,9
C73	Thyroïde	95,9	9,1	1,3	95,2	5,9	6,7
C81-88, C90	Lymphomes	95,0	53,6	12,2	94,9	53,2	8,9
C91-95	Leucémies	85,5	77,7	7,1	81,4	71,3	4,9
C76-80	Non précisé	47,7	54,4	6,5	48,5	52,2	5,2
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	81,1	51,9	226,7	82,3	46,8	159,3

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Costa Rica (1998-2002), Cuba, Villa Clara (1995-1997), France, Martinique (1998-2002), Porto Rico (1992-1993).

Tableau A7. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Amérique du Sud (sauf Brésil)^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	86,4	37,4	12,5	82,8	24,9	3,6
C15	Œsophage	78,5	68,7	8,5	76,1	62,3	2,4
C16	Estomac	79,2	60,3	24,4	76,3	57,2	11,7
C18-21	Côlon, rectum	81,9	42,2	20,8	80,8	41,9	17,5
C22	Foie	78,6	169,2	3,7	69,2	182,6	2,4
C25	Pancréas	38,4	97,0	5,1	39,0	96,0	4,0
C32	Larynx	82,9	48,8	7,4	76,2	32,2	1,0
C33-34	Trachée, bronches et poumon	67,0	78,3	28,2	67,0	72,2	8,3
C43	Mélanome cutané	98,7	22,0	3,7	99,2	17,7	3,9
C50	Sein	83,0	20,5	0,6	82,3	24,8	58,7
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	88,8	24,6	27,2
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	78,3	42,3	9,5
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	76,3	43,2	7,9
C61	Prostate	84,4	25,0	58,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	84,9	14,2	3,4	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	76,8	38,9	6,2	77,1	37,1	3,1
C67	Vessie	86,6	29,3	11,5	80,5	31,4	3,0
C70-72	Cerveau, système nerveux central	64,9	65,1	5,6	60,3	63,1	4,3
C73	Thyroïde	87,5	11,7	1,9	88,5	5,4	6,9
C81-88, C90	Lymphomes	97,1	37,5	13,2	97,3	38,7	9,4
C91-95	Leucémies	95,1	58,2	7,9	95,1	59,9	5,6
C76-80	Non précisé	46,6	55,4	12,7	47,9	53,6	9,5
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	79,4	46,6	252,2	79,3	38,6	217,9

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Argentine, Concordia (1993-1997), Argentine, Bahía Blanca (1998-2002), Chili, Valdivia (1998-2002), Colombie, Cali (1998-2002), Equateur, Quito (1998-2002), Pérou, Trujillo (1998-2002), Uruguay, Montevideo (1993-1995).

Tableau A8. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Océanie (sauf Australie et Nouvelle-Zélande)^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	91,9	0	15,5	91,5	0	3,8
C15	Œsophage	91,1	0	6,5	81,8	0	0,9
C16	Estomac	81,0	0	6,8	81,5	0	4,5
C18-21	Côlon, rectum	88,7	0	20,6	87,9	0	14,7
C22	Foie	62,4	0	9,3	53,8	0	3,5
C25	Pancréas	68,2	0	3,6	65,6	0	2,7
C32	Larynx	93,5	0	3,7	80,0	0	0,4
C33-34	Trachée, bronches et poumon	82,5	0	51,0	82,6	0	20,2
C43	Mélanome cutané	95,7	0	4,8	98,1	0	3,6
C50	Sein	90,0	0	0,8	92,9	0	58,7
C53	Col de l'utérus	0,0	0	0,0	96,4	0	13,8
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0	0,0	91,3	0	13,6
C56	Ovaire	0,0	0	0,0	91,4	0	7,4
C61	Prostate	93,2	0	46,9	0,0	0	0,0
C62	Testicule	93,3	0	1,8	0,0	0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	88,7	0	5,0	75,9	0	2,5
C67	Vessie	93,2	0	7,2	90,5	0	1,8
C70-72	Cerveau, système nerveux central	57,1	0	2,4	68,8	0	2,3
C73	Thyroïde	100,0	0	4,9	99,1	0	30,9
C81-88, C90	Lymphomes	93,9	0	10,0	88,9	0	8,4
C91-95	Leucémies	87,1	0	7,2	91,9	0	4,8
C76-80	Non précisé	70,9	0	6,7	69,0	0	5,7
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	86,7	0	225,9	90,1	0	215,4

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Polynésie française (1998-2002), Guam (1998-2002), Nouvelle Calédonie (1998-2002).

Tableau A9. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Afrique du Nord et d'Asie de l'Ouest (Moyen-Orient)^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00-14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	96,0	16,0	6,5	95,7	16,5	2,7
C15	Œsophage	87,8	47,5	1,7	89,3	47,0	1,0
C16	Estomac	90,0	57,2	7,5	87,6	60,8	4,0
C18-21	Côlon, rectum	91,3	37,1	11,2	93,5	32,9	8,6
C22	Foie	52,9	37,0	5,7	53,3	47,3	2,0
C25	Pancréas	55,7	22,7	3,2	55,5	21,9	2,1
C32	Larynx	95,0	25,1	5,0	86,6	54,5	0,4
C33-34	Trachée, bronches et poumon	86,5	69,0	30,2	81,8	95,1	4,4
C43	Mélanome cutané	98,6	32,7	0,6	99,0	29,7	0,6
C50	Sein	95,2	26,7	0,6	95,4	16,4	31,9
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	95,5	15,1	6,3
C54-55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	96,5	21,6	5,0
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	91,2	15,9	4,5
C61	Prostate	87,1	38,4	12,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	94,8	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0
C64-66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	89,4	12,2	3,5	88,8	9,8	1,9
C67	Vessie	93,2	9,2	14,2	90,2	14,9	2,6
C70-72	Cerveau, système nerveux central	82,7	21,6	3,9	77,9	20,7	2,5
C73	Thyroïde	94,9	5,8	1,6	97,0	2,0	5,0
C81-88, C90	Lymphomes	94,7	41,7	11,7	94,1	37,0	8,1
C91-95	Leucémies	85,6	50,8	5,9	86,3	50,7	4,1
C76-80	Non précisé	66,7	17,4	5,8	69,3	23,5	4,0
C00-96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	86,8	45,0	140,3	90,2	31,1	109,9

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Algérie, Alger (1993-1997), Algérie, Sétif (1998-2002), Bahreïn : Bahreïnien (1998-2002), Égypte, Gharbia (1999-2002), Israël : non-juifs (1998-2002), Koweït : Koweïtiens (1998-2002), Oman : Omanais (1998-2001), Tunisie, Centrale (1998-2002), Turquie, Izmir (1998-2002), Turquie, Antalya (1998-2002).

Tableau A10. Valeurs moyennes des indicateurs de qualité des données pour les registres du cancer d'Asie centrale, et du Sud-Est^a

Code CIM-10	Site du cancer	Hommes			Femmes		
		VM%	M:1%	TSA	VM%	M:1%	TSA
C00–14	Lèvre, cavité buccale et pharynx	88,9	37,0	17,0	86,0	29,4	9,3
C15	Oesophage	78,5	86,6	3,6	77,3	66,2	2,0
C16	Estomac	74,1	60,3	13,9	73,1	57,6	7,4
C18–21	Côlon, rectum	86,4	42,9	18,8	86,4	44,2	14,0
C22	Foie	29,2	86,7	16,5	28,5	95,1	5,0
C25	Pancréas	44,7	85,2	2,9	45,6	82,8	2,2
C32	Larynx	90,5	43,1	4,8	83,9	40,7	0,7
C33–34	Trachée, bronches et poumon	68,2	81,0	36,4	69,1	78,5	10,3
C43	Mélanome cutané	92,8	28,0	0,6	93,3	36,7	0,3
C50	Sein	76,8	44,4	0,6	91,0	23,4	40,2
C53	Col de l'utérus	0,0	0,0	0,0	89,5	30,0	15,7
C54–55	Corps de l'utérus et utérus, partie non précisée	0,0	0,0	0,0	85,2	17,1	6,6
C56	Ovaire	0,0	0,0	0,0	82,5	37,1	8,0
C61	Prostate	83,1	27,6	11,5	0,0	0,0	0,0
C62	Testicule	84,8	8,8	0,9	0,0	0,0	0,0
C64–66	Rein, bassinet (du rein) et uretère	78,3	35,0	3,0	73,8	37,5	1,5
C67	Vessie	89,9	32,0	5,4	86,2	34,0	1,3
C70–72	Cerveau, système nerveux central	70,7	62,0	2,4	66,6	64,0	1,8
C73	Thyroïde	88,9	11,2	1,6	92,4	8,6	5,1
C81–88, C90	Lymphomes	90,4	38,7	8,3	89,2	41,3	5,3
C91–95	Leucémies	91,0	45,1	5,6	89,6	54,1	4,4
C76–80	Non précisé	62,6	58,5	9,0	60,8	55,0	6,4
C00–96 (sauf C44)	Tous types de tumeurs (à l'exclusion des tumeurs cutanées autres que mélanome)	73,4	56,5	171,7	82,0	42,1	156,0

CIM-10, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision ; M:1%, rapport mortalité sur incidence exprimé en pourcentage ; TSA, taux standardisé sur l'âge (population de référence mondiale) pour 100 000 personnes ; VM%, pourcentage de cas avec un diagnostic vérifié sur des bases morphologiques.

^a Malaisie, Sarawak (1998–2002), Malaisie, Penang (1998–2002), Pakistan, Sud de Karachi (1998–2002), Philippines, Manille (1998–2002), Philippines, Rizal (1993–1997), Singapour (1998–2002), Viêt Nam, Hanoi (1993–1997), Viêt Nam, Hô-Chi-Minh-Ville (1995–1998).