

TNM Esencial Cáncer de cuello uterino

Puntos clave para asignar estadio en cáncer de cuello uterino

1. La metástasis distante es común a los huesos, los pulmones y el cerebro. Busque evidencia en imágenes.
2. La invasión del tumor hacia la vejiga, el recto o más allá de la pelvis significa que la enfermedad está muy avanzada (A2) y se considera Estadio IV.
3. Los ganglios linfáticos regionales son los de la pelvis: ganglios paracervicales, parametriales, hipogástricos (ilíacos internos, obturadores), ilíacos comunes, ilíacos externos, presacos y sacros laterales. Al buscar ganglios regionales, revise también si hay compromiso de ganglios linfáticos para-aórticos.
4. Busque la extensión del tumor al tercio inferior de la vagina, a la pared de la pelvis, o hidronefrosis debido a la obstrucción del uréter.
5. La mayoría de los cánceres de cuello uterino se estadifican usando el sistema de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), en el cual los códigos del grupo de estadio (I–IV) son idénticos a los del sistema TNM.

Fig. 5. Diagrama de flujo TNM Esencial del cáncer de cuello uterino. A, extensión avanzada; FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia; L, extensión localizada; M, metástasis a distancia; N/A, no aplica; R, ganglios linfáticos regionales; TNM, tumor, ganglio, metástasis.

